جامعة بنها
كلية الطب البيطري بمشتهر
قسم البكتريولوجيا والمناعة والفطريات

تقرير فـــــــــــــــردي

عن فحص ومناقشة الرسالة المقدمة من السيد ط.ب / **محمد محمود محمد يوسف وهيبه** للحصول علي درجة الماجيستير في العلوم البيطرية تخصص (البكتريولوجيا والمناعة والفطريات) وذلك بناء علي موافقة السيد الاستاذ الدكتور/ نائب رئيس الجامعة بتاريخ 27/9/2020 علي تشكيل لجنة الحكم والمناقشة .

وعنوان الرسالة " **تواجد مدي خطورة ميكروب يسبب التسمم الغذائي في بعض أنواع الجبن الطري لتناسبها من مستهلكيها من البشر في السوق المحلي .**

The occurrence of a foodborne pathogen in some types of soft cheese in the local Market

وتم فحص الرسالة ووجد أن :-

- تقع الرسالة في (80) تسعة وسبعون، تشمل الملخص العربي والأخر الانجليزي وتحتوي علي (5) خمس جدول و (3) ثلاثة من الصور التوضيحية و(144) مائة وأربعة وأربعون مرجعا علميا .
- تم إجراء هذه الدراسة علي 150 عينة من الجبن الطرى (50 عينة من الجبنة القريش و50 عينة من الجبنة التلاجة و50 عينة من الجبنة الدمياطى) (أخذت العينات بشكل عشوائي من مدن مختلفة (كفرالزيات- السنطة- قطور- المحلةالكبرى - طنطا) عام 2018.
- وبالفحص البكتريولوجي تم الإشتباه في 64 عترة تم التعرف علي أنها الإيشيريشيا القولونية المعديةالمرضية بواسطة مادة الوسط البيوكيميائى الأيوسين ميثلين بلو أجاروأعطيت اللون الأخضر اللامع الناعم ولكن بدون مراكز سمراء.

- أما بالنسبة المئوية للعدوى والتلوث كانت إجماليا 43% . وتفصليا كانت 54% من الجبن القريش و42% من الجبنة الدمياطى و 32 % من الجبنة التلاجة .
- كانت نسبة التلوث بالإيشيريشيا كولاى الممرضة المميتة خصوصا للأطفال وكبار السن كالتالى : أولا : الجبن القريش كانت نسبة العدوى فى المدن كالتالى كفر الزيات والسنطة والمحلة الكبرى وقطور وطنطا كالتالى 20 % وصفر %و 100 % و 100%و50 %.
- كانت نسبة التلوث بالإيشيريشيا كولاى الممرضة المميتة خصوصا للأطفال وكبار السن كالتالى : ثانيا : الجبن الدمياطى كانت نسبة العدوى فى المدن كالتالى كفر الزيات والسنطة والمحلة الكبرى وقطور وطنطا كالتالى صفر % و100 %و 50 % و 50%و10 %.
- كانت نسبة التلوث بالإيشيريشيا كولاى الممرضة المميتة خصوصا للأطفال وكبار السن كالتالى : ثالثا : الجبن التلاجة كانت نسبة العدوى فى المدن كالتالى كفر الزيات والسنطة والمحلة الكبرى وقطور وطنطا كالتالى صفر % وصفر %و 40 % و 70%و50 %.
- تم إجراء اختبار الحساسية للمضادات الحيوية ووجد أن الميكروب حساس للمضادات الحيوية الآتية سيبروفلوكساسين 100% والإنروفلوكساسين 84% والأوكسى تتراسيكلين 84% والكلورامفينكول 60% والنيوروفيورانتيون 50% والإرثرومايسين 25 % والنيومايسين 8% .
- أكدت نتائج PCR أن البكتريا المعزولة هي الإ يشيريشيا كولاى الممرضة المميتة .

وفي صباح اليوم الموافق27/9/2020 اجتمعت لجنة الحكم والمناقشة بقاعة المناقشات بالكلية وبمناقشة الباحث وجدت اللجنة أنه ملم بموضوع دراسته وتفهمه للتجارب التي أجريت بالرسالة واكتسب خبرة في جمع المراجع العلمية وإجراء البحوث ومناقشة نتائجها.

لذلك

توصي اللجنة بمنح السيد ط.ب / محمد محمود محمد يوسف وهيبه لنيل درجة الماجيستير في العلوم الطبية البيطرية تخصص (البكتريولوجيا والمناعة والفطريات) من كلية الطب البيطري – جامعة بنها .

أ.د / أحمد عفيفى عبدالغفار معروف .

....

رئيس بحوث (رئيسا وعضوا)

معهد بحوث صحة الحيوان – الفرعى ببنها.